


EL. NO.	OPIS	SZT	MATERIAL
SLO1 1	ELEMENT SLO1	1	
SLO1 2	R139,7	1	S355J2
SLO1 3	R139,7	1	S355J2
SLO1 4	R139,7	1	S355J2
SLO1 5	R139,7	1	S355J2
SLO1 6	R139,7	1	S355J2
SLO1 7	R139,7	1	S355J2
SLO1 8	BL.10	2	S355J2
SLO1 9	BL.10	20	S355J2
SLO1 10	R219,1	1	S355J2
SLO1 11	R219,1	1	S355J2
SLO1 12	R219,1	1	S355J2
SLO1 13	R139,7	1	S355J2
SLO1 14	R323,9	1	S355J2
SLO1 15	BL.8	1	S355J2

UWAGI:

1. Stal konstrukcyjna wg wykazu.
2. Klasa konstrukcji EXC2.
3. Kryterium odcieciaj jakości spoin – Poziom B
4. Podłączenie spawane – jeśli nie podano inaczej:
 - spoiny wykonane na długości przylegania,
 - spoiny czotowe wykonać na pełny przęt,
 - spoiny pachwinowe wykonać jako 0.7t, obustronne
5. Blachy czotowe łączyć ze stalą profilowaną spoiną V na pełny przęt.
6. Przygotowanie złącza do spawania wg zaleceń technologii zgodnie z PN-EN 1090-2 i norm powołanych z dostosowaniem do metody spawania.
7. Elementy złączone wg wykazu.
8. Spawać drutem proszkowym (SF-1A/ SM-1A)
9. Antykorozyjną powłoką zabezpieczyć antykorozyjnego.
10. W razie konieczności zwiększyć długość śrub.
11. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym konstrukcji.



- UWAGI:
- U1. Należy doprojektować punktowe mocowanie po uzyskaniu badań z tkaniny i ponownym przeliczeniu konstrukcji.
 - U2. Należy doprojektować linowe mocowanie po uzyskaniu badań z tkaniny i ponownym przeliczeniu konstrukcji.

Zmiany rewizji:

–

Jednostka projektowa: AMBUD Czerzy Inicj., ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com			
Investor:	Investor:	Brzoza:	Strona:
Przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSIR w Sieradzu – Budowa trybun, oświetlenia i nagłośnienia, Sieradz, ul. Sportowa, Działka nr 3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	127/005/04	1:20
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: Inż. Witold Josiłowicz	Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniński	09/02/2016	B24/03/01
Tytuł rysunku: ELEMENT SLO1	Uprawnienie: mgr inż. Przemysław Staniński	Podpis:	