



Wentylacja mechaniczna	
nr pom.	wymiana
0.2	20 m3/os=460 m3/h
0.4	4 wym./h=85 m3/h
0.5	5 wym./h=85 m3/h
0.6	4 wym./h=85 m3/h
0.7	5 wym./h=85 m3/h
0.8	20 m3/os=500 m3/h

wg. projekty instalacji branżowych

0.1	Biblioteka	19,94
0.2	Sala lekcyjna	31,76
0.3	Pomieszczenie porządkowe	3,12
0.4	Przebieralnia	6,87
0.5	Pomieszczenie umywalni	5,49
0.6	Przebieralnia	6,87
0.7	Pomieszczenie umywalni	5,49
0.8	Sala lekcyjna	31,81
		<b>111,35</b>

**LEGENDA**

Wyburzenia

Zamurowania

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**

WWW.GRAFIT.INFO.PL  
E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL  
TEL./FAX: 0-4 3182210-82

**GRAFIT**

Investor: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janiny Majkowskiej, ul. Uniejowska 199, 98-200 Sieradz

Temat: Przebudowa części pomieszczeń łącznika pomiędzy budynkami szkoły i sali gimnastycznej.

Lokalizacja obiektu: 98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 199  
dz. nr ew. 2/24 obręb 27

Temat rysunku: **Rzut parteru - PROJEKT**

Branża: Opracował: tech. arch. Sławomir Brzeski  
Podpis: \_\_\_\_\_  
Skala: 1:50

architektura Projektant: mgr inż. arch. Marcin Gwis, nr upr. 26/R-319/t.OIA/05  
Data: 03.2018  
Nr rys: \_\_\_\_\_

konstrukcja Projektant: mgr inż. Roman Kaluza, nr upr. 101 / 01 / Wt.

Oprogramowanie: AutoCAD LT seria Nr:391-81768641 ArchiCAD B-5571556