

LEGENDA:

Teren

Podsypka piaskowa 15 cm; obsypka do wysokości 20 cm nad wierzch rury

Przy kolizjach projektowanej kanalizacji z infrastrukturą istniejącą, roboty bezwzględnie wykonać ręcznie. W miejscu wystąpienia kolizji z infrastrukturą do uniezynnienia należy ją zdemontować.
Nie wyklucza się wystąpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.
Uwaga: Wszystkie studnie wyposażyć w pierścień odciążający. wlaz żeliwny studni i wpustów z uszczelką klasy D400. Studnie z BETON C35/40 łączenie na uszczelkę gumową elastomerową wg PN-B-10709:1999, z podstawą prefabrykowaną, wypełnioną elementem dennym z tworzywa sztucznego, studnie posadawiać na płycie żelbetowej o 20% większej od zewnętrznej średnicy dennicy monolitycznej studni.

PAWEŁ PUDEŁKO
19-400 Olecko
ul. Tłuska 28
NIP: 844 249 09 56
email: grupa_box@wp.pl
tel: 500 091 536

GRUPA BOX Architekci

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

Obiekt:	Przebudowa drogi publicznej wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą
Adres:	**Sieradz, ul. Starowarcka** obręb ewid. 3, 17 działki nr ewid. 45/1; 45/2; 45/3; 45/4; 155/8; 1/3
Inwestor:	**Gmina Miasto Sieradz** 98-200 Sieradz pl. Wojewódzki 1
Projektant: mgr Inż. Dariusz Staszczyk upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Sprawdzający: mgr Inż. Wojciech Jędrzejczyk upr. nr LOD/1795/POOS/11 upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Treść rysunku:	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	Sanitarna
Data:	Sierpień 2018r.
Skala:	1:500/ 100
Nr rysunku:	S/02